


## Smuso CD mit Selbsteinzug






- Einsatzbereich: für Schiebetüren mit Türflügelgewicht bis 50 kg
- Werkstoff: Kunststoff
- Farbe: lichtgrau
- Montage: zum Schrauben unter bzw. auf den Korpusoberboden
- Anschlag: links und rechts verwendbar

| Einsatzbereich                        | Artikel-Nr. |
|---------------------------------------|-------------|
| für Türflügelgewicht <b>bis 25 kg</b> | 405.11.106  |
| für Türflügelgewicht <b>bis 50 kg</b> | 405.11.107  |
| für Türflügelgewicht <b>bis 80 kg</b> | 405.11.108  |

Abpackung: 1 oder 20 Stück

## → Zwischenplatte

smuso...dämpft



Ⓐ Zwischenplatte

- Werkstoff: Kunststoff
- Farbe: grau
- Montage: zum Schrauben unter den Korpusoberboden
- Anschlag: links und rechts verwendbar


|                | Artikel-Nr. |
|----------------|-------------|
| Zwischenplatte | 405.11.194  |

Abpackung: 1 oder 250 Stück




## → Mitnehmerwinkel

für Classic 50 VF P, für Türdicke 19–21 mm




Winkel für innere Tür

### Montage



Befestigung des Mitnehmerwinkels




Mitnehmerwinkel montiert

- ① = Dämpfungseinheit
  - ② = Mitnehmerwinkel
  - ③ = Schiebetür
  - ④ = Schiebetürbeschlag
  - ⑤ = Korpusseite
  - ⑥ = Dämpfungseinheit muss ganz gegen die Korpusseite montiert werden
- Weitere Bohrmaße bitte der Beschlagseite entnehmen.




### Hinweis

Zwischen Oberboden und Dämpfungseinheit muss eine Zwischenplatte bauseits montiert werden.  
Die linke Tür muss immer die äußere Tür sein.

- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: verzinkt



Winkel für äußere Tür



Türabstand

| Einsatzbereich | Artikel-Nr. |
|----------------|-------------|
| für innere Tür | 405.11.225  |
| für äußere Tür | 405.11.226  |


Abpackung: 10 Stück

Slido Classic 50 VF P

► MB 10.58

### Smuso SD 15/25

mit Selbsteinzug



- Einsatzbereich: für kleine und mittelschwere Schiebetüren, 0–15 kg bzw. 16–25 kg
- Werkstoff: Kunststoff
- Farbe: lichtgrau
- Montage: Einlassen in bzw. Aufschrauben auf den Korpusboden

#### Hinweis

Dämpfungseinheit geeignet für Schiebetürbeschläge



- EKU Regal B
- Clipo 15, vordere Tür
- Clipo 15, hintere Tür

|                              | Türflügelgewicht<br>kg | Artikel-Nr. |
|------------------------------|------------------------|-------------|
| Dämpfungseinheit Smuso SD 15 | 0–15                   | 405.12.015  |
| Dämpfungseinheit Smuso SD 25 | 16–25                  | 405.12.025  |

Abpackung: 1 oder 20 Stück

### → Abdeckkappe

für Dämpfungseinheit Smuso SD 15/SD 25



- Werkstoff: Kunststoff
- Montage: Aufklipsen auf Dämpfungseinheit
- verwendbar für: links und rechts


|                                                 | Farbe        | Artikel-Nr. |
|-------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Abdeckkappe für Dämpfungseinheit Smuso 15/SD 25 | grau         | 405.12.250  |
|                                                 | silberfarben | 405.12.290  |

Abpackung: 1 oder 20 Stück


### → Mitnehmerwinkel

für EKU Regal B

**smuso** ... dämpft




#### Montage



Mitnehmerwinkel montiert

- 1 = Dämpfungseinheit
- 2 = Mitnehmerwinkel
- 3 = Schiebetür
- 4 = Schiebetürbeschlag
- 5 = Korpusseite



Befestigung des Mitnehmerwinkels


- Einsatzbereich: für Schränke mit einflügeligen Schiebetüren mit Schiebetürbeschlag EKU Regal B
- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: verzinkt

|                                 | Artikel-Nr. |
|---------------------------------|-------------|
| Mitnehmerwinkel für EKU Regal B | 405.12.302  |


Abpackung: 1 Stück



### → Mitnehmerwinkel für Clipo 15, vordere Tür




#### Montage



Mitnehmerwinkel montiert

- 1 = Dämpfungseinheit
- 2 = Mitnehmerwinkel
- 3 = Schiebetür
- 4 = Schiebetürbeschlag
- 5 = Korpusseite



#### Befestigung des Mitnehmerwinkels


- Einsatzbereich: für vordere Schiebetür an Schränken mit Schiebetürbeschlag Clipo 15
- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: verzinkt

|                                           | Artikel-Nr. |
|-------------------------------------------|-------------|
| Mitnehmerwinkel für Clipo 15, vordere Tür | 405.12.301  |


Abpackung: 1 Stück

### → Mitnehmerwinkel für Clipo 15, hintere Tür

smus... dämpft




#### Montage



Mitnehmerwinkel montiert

- 1 = Dämpfungseinheit
- 2 = Mitnehmerwinkel
- 3 = Schiebetür
- 4 = Schiebetürbeschlag
- 5 = Korpusseite



#### Befestigung des Mitnehmerwinkels

- Einsatzbereich: für hintere Schiebetür an Schränken mit Schiebetürbeschlag Clipo 15
- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: verzinkt

|                                           | Artikel-Nr. |
|-------------------------------------------|-------------|
| Mitnehmerwinkel für Clipo 15, hintere Tür | 405.12.300  |

Abpackung: 1 Stück