


Linsenkopfplatte


→ zum maschinellen Einlassen, mit 1 Langloch



- Einsatzbereich: als Bett- oder Polstergestellverbinder
- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: blank
- Montage: zum maschinellen Einlassen und Schrauben, zum Einhängen in Spanplattenschrauben Linsensenkopf

Höhe mm	für Schrauben-Durchmesser mm	Abpackung Stück	Artikel-Nr.
43	5	200	273.55.004
46	3	100	271.53.000
60	5	100	271.52.003
70	6	100	271.52.012

→ zum maschinellen Einlassen, mit 2 Langlöchern




- Einsatzbereich: als Bett- oder Polstergestellverbinder
- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: blank
- Montage: zum maschinellen Einlassen und Schrauben, zum Einhängen in Spanplattenschrauben Linsenkopf

Höhe mm	für Schrauben-Durchmesser mm	Artikel-Nr.
75	5	273.56.010

Abpackung: 100 Stück

Kapsel-Bettbeschlag

→ mit Aushängesicherung




- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: blank
- Montage: zum Einbohren, zum Einhängen in Spanplattenschrauben Linsensenkopf Durchmesser 5 mm

Durchmesser mm	Dicke mm	Artikel-Nr.
25	17	271.60.023

Abpackung: 100 oder 500 Stück

→ ohne Aushängesicherung



- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: blank
- Montage: zum Einbohren und Schrauben, zum Einhängen in Spanplattenschrauben Panhead Durchmesser 5 mm


Durchmesser mm	Dicke mm	Artikel-Nr.
30	7	271.61.306

Abpackung: 100 Stück



Bettbeschlag HS

→ mit Schlüssellochstanzung




- Anschlag: rechts und links verwendbar
- Montage: zum Schrauben in Raster 32 mm, Vormontage möglich, Zusammenbau durch Einhängen
- aushängegesichert, auch bei gelockerten Schrauben

Höhe mm	Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
120	Stahl	verzinkt	271.17.906

Abpackung: 10 oder 200 Stück



→ mit Schlüssellochstanzung und Sicherungslöchern



- Anschlag: rechts und links verwendbar
- Montage: zum Schrauben

Höhe mm	Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
127	Stahl	chromatiert	271.19.946

Abpackung: 100 Stück



Zubehör

für Bettbeschläge mit Schlüssellochstanzung

→ Zylinderkopfschrauben



- Antrieb: Kreuzschlitz

Maße mm	Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
M6 x 10	Stahl	verzinkt	020.90.904

Abpackung: 1000 Stück


→ Einleim- und Eindrehmuffen



Einleimmuffe




Eindrehmuffe




Länge L mm	Werkstoff	Ober- fläche	Ausführung	Abpackung Stück	Artikel-Nr.
Einleimmuffen					
11	Polyamid	natur- farben	für Bohrloch-Ø 10 mm	100, 1000 oder 5000	039.33.266
13					039.33.060
Eindrehmuffen					
11	Stahl	blank	Außen-Ø 12 mm, für Bohrloch-Ø 10 mm	100 oder 1000	030.00.306
13					030.00.315

Bettbeschlag → mit Hakenteil




Schließteil



Hakenteil

- Anschlag: rechts und links verwendbar
- Montage: Schließteil zum Einlassen und Schrauben, Hakenteil zum Schrauben

Montage



Lieferumfang

je Garnitur:
4 Schließteile
4 Hakenteile

Höhe mm	Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
143	Stahl	blank	271.32.001


Abpackung: 10 Garnituren




→ mit gekröpftem Haken- und Schließteil



Höhe 100 mm



Schließteil




Hakenteil




- Anschlag: rechts und links verwendbar
- Montage: zum Schrauben


Montage



Höhe 130 mm



Schließteil



Hakenteil



Lieferumfang

je Garnitur:
4 Schließteile (2 linke und 2 rechte)
4 Hakenteile (2 linke und 2 rechte)


Höhe mm	Werkstoff	Oberfläche	Abpackung Garnituren	Artikel-Nr.
100	Stahl	gelb chromatiert	1 oder 30	271.03.510
		chromatiert	1 oder 30	271.03.910
130		gelb chromatiert	10 oder 30	271.03.530
		chromatiert	10 oder 30	271.03.930




→ mit gekröpftem Haken- und Schließteil



Höhe 95 mm



Schließteil



Hakenteil



- Anschlag: rechts und links verwendbar
- Montage: zum Schrauben

Lieferumfang

je Garnitur:


4 Schließteile (2 Linke und 2 Rechte)

4 Hakenteile (2 Linke und 2 Rechte)


Höhe mm	Werkstoff	Oberfläche	Abpackung Garnituren	Artikel-Nr.
95	Stahl	verzinkt	1 oder 50	271.05.906
145			10 oder 30	271.05.915



Höhe 145 mm




Schließteil



Hakenteil



→ für Bettkonstruktionen mit Mittelbalken, aushängbar



- Montage: zum Schrauben

Lieferumfang

1 Tragwinkel


1 Haltelasche

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl	gelb chromatiert	273.03.510

Abpackung: 1 oder 100 Stück




Montage




- ① Mittelbalken
- ② Tragewinkel
- ③ Kopf- oder Fußteil
- ④ Haltelaschen

→ für Mittelbalken- und Lattenrostauflage
Höhe einstellbar




- Einsatzbereich: für Einzel- und Doppelbetten als Lattenrost-/Polsterauflage oder Mittelbalkenauflage
- Einstellmöglichkeit: Höhe dreifach höhenverstellbar, vier Raststufen zum Schrauben
- Montage:




Montage-Hinweis

Bei Doppelbetten, die mit einem 35 mm dicken Mittelbalken gebaut werden, müssen die Einhängeplatten am Kopf- und Fußteil gegenüber den Bettseiten um **5 mm höher** angeschraubt werden, damit die Auflageflächen von Winkel und Mittelbalken in einer Ebene liegen.



Lieferumfang

- 1 Einhängeplatte
- 1 Winkel




Höhe mm	Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
140	Stahl	gelb chromatiert	273.41.540


Abpackung: 20 Stück

Bettsockel-Verbinder

für Einzel- und Doppelbetten




für Sockeldicke 19 mm



für Sockeldicke 23 mm

- Anschlag: rechts und links verwendbar
- Montage: zum Schrauben

Montage



Sockeldicke mm	Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
19	Stahl	verzinkt	273.07.937
23			273.07.946

Abpackung: 1 oder 40 Stück

Bestellhinweis

Verbindungsschraube und Flügelmutter bitte separat bestellen.

Zubehör

für Bettsockel-Verbinder

→ Verbindungsschraube



Maß mm	Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
M6 x 40	Stahl	verzinkt	025.03.035

Abpackung: 200 Stück


→ Flügelmutter



Maß mm	Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
M6	Stahl	verzinkt	034.40.906

Abpackung: 100 Stück

Bettwinkel



- Montage: zum Schrauben
- Materialdicke: 2 mm

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl	vernickelt	558.12.943

Abpackung: 50 Stück