



Steckdosen-Element versenkbar



Wippdeckel ermöglicht Kabelaustritt auch in eingeschobenem Zustand der Steckdose

- Einsatzbereich: Büro, Konferenztische, Küche, zum Versenken der Steckdosen in der Tischplatte oder im Oberschrank
- Werkstoff: Gehäuse: Aluminium
- Ausführung: mit Wippdeckel
- Einbau-Ø: 102 mm
- Montage: in Arbeitsplatten von max. 50 mm Stärke, Bohrung und rückseitige Klemmbefestigung



Lieferumfang

1 Steckdosen-Element mit 3 m Zuleitung

Maß A mm	Maß B mm	Ausführung	Artikel-Nr.
211	287	3 Schuko-Steckdosen	822.74.950
		Wippdeckel: Kunststoff silberfarben	
246	322	3 Schuko-Steckdosen	822.74.960
		Wippdeckel: Edelstahl massiv	
246	322	3 Schuko-Steckdosen und 2 RJ45 Anschlüsse (für Netzkabel)	822.74.955
		Wippdeckel: Kunststoff silberfarben	

Abpackung: 1 Stück

Steckdosen-Element Lift



- Zugriff von 4 Seiten möglich
- Ausfahrautomatik durch leichten Druckimpuls

- Einsatzbereich: zum Versenken in der Tischplatte
- Werkstoff: Kunststoff
- Oberfläche/Farbe: schwarz
- Montage: Bohrung und rückseitige Klemmbefestigung


Lieferumfang

Anschlussleitung 2 m mit Schuko-Stecker

	Artikel-Nr.
4 Schuko-Steckdosen	822.74.330
3 Schuko-Steckdosen, 2 RJ45 Anschlüsse (für Netzkabel)	822.74.331

Abpackung: 1 Stück

Steckdose für Kochinseln



- Werkstoff: Gehäuse: Edelstahl, Steckdosen: Kunststoff
- Oberfläche/ Farbe: Gehäuse: matt, Steckdosen: schwarz
- Ausführung: Rohrenden verschweißt und geschliffen

Lieferumfang

2-fach Steckdose 230/240 V, max. 16 A, 1,5 m Einspeisleitung, Sechskantmutter M22, Unterlegscheibe, Befestigungsmaterial und 1 Montageanleitung

Einbau-Ø mm	Artikel-Nr.
23	828.12.002

Abpackung: 1 Stück


Energiebox



rechteckig



- abgeschrägt



- Einsatzbereich: Bad-Spiegelschrank
- Werkstoff: Kunststoff
- Oberfläche/ Farbe: titanfarben
- Ausführung: 3-adrig mit freien Enden

Lieferumfang

2-fach Steckdose 230 V, 1,5 m Einspeisleitung


Ausführung	Artikel-Nr.
rechteckig	826.13.900
abgeschrägt	826.13.910

Abpackung: 1 Stück

Steckdosen-Element



Zum Nachrüsten, als gestalterisches Element für Küche/Nische



- Werkstoff: Edelstahl
- Oberfläche/ Farbe: gebürstet
- Anschluss: mit Schuko-Stecker
- Ausführung: 4-fach Steckdosen-Element, Teleskopstück ermöglicht die Länge des Steckdosen-Elementes variabel an Nischen anzupassen
- Montage: zum Anschrauben durch 2 Anschraublöcher mit Abdeckkappen

Lieferumfang




1 Steckdosen-Element mit 2 m Einspeisleitung und Schuko-Stecker unmontiert

Länge mm	Artikel-Nr.
460–580	820.13.054

Abpackung: 1 Stück



Steckdosen-Element mit Stecksystem SV16



- Einsatzbereich: Küche oder Büro
- Werkstoff: Abdeckung und Rahmen: Aluminium, Endkappen: Kunststoff, Steckdosenleiste: Kunststoff
- Oberfläche/Farbe: Abdeckung und Rahmen: eloxiert, Endkappen: silberfarben, Steckdosenleiste: schwarz
- Ausführung: mit Tasche für Kabelüberlängen, 3 oder 4 Schuko-Steckdosen zum Einlassen
- Montage:

Lieferumfang

1 Steckdosen-Element, 0,4 m Anschlussleitung mit Steckverbinder SV16

Anzahl	Maß F mm	Maß E mm	Artikel-Nr.
3 Steckdosen	252	263	826.66.003
4 Steckdosen	305	316	826.66.004

Abpackung: 1 Stück


Bestellhinweis

Einspeis- und Verbindungsleitungen SV16 bitte separat bestellen.

Einspeis- und Verbindungsleitungen SV16

► MB 2.125

Schalter- und Steckdosensystem



- Einsatzbereich: zur Montage auf engstem Raum
- Werkstoff: Kunststoff
- Oberfläche/Farbe: silberfarben
- Bohrloch-Ø: 49–50 mm
- Einbautiefe: 29 mm

Lieferumfang

Schalter:

1 x Leitung 2 m mit Stecker SV16,

1 x Leitung 2 m mit Buchse SV16

Steckdose:

1 x Leitung 2 m mit Stecker SV16

	Artikel-Nr.
Schalter-Element	829.51.900
Steckdosen-Element	829.51.910

Abpackung: 1 Stück

Bestellhinweis

Einspeis- und Verbindungsleitungen SV16 bitte separat bestellen.

Einspeis- und Verbindungsleitungen SV16

► MB 2.125