

Pattex Power-Tape
Gewebe-Klebeband



gewebeverstärktes Universalband
für extreme Belastungen
UV-stabil, wasser- und druckfest
bis 4 bar, beschriftbar,
von Hand abreißbar
Breite: 50 mm
Länge: 25 m

Abpackung: 1 oder 12 Rollen

Farbe	Artikel-Nr.
silber	003.58.010

Tesa 4665
Gewebeband transparent




für permanente Verklebungen
im Innen- und Außenbereich,
für unsichtbare Reparaturen
UV-beständig
1 Jahr witterungsbeständig
Breite: 48 mm
Länge: 25 m

Abpackung: 1 Rolle

Farbe	Artikel-Nr.
transparent	007.82.020

ÖkoPlast F
Dampfsperrenklebeband




fadenverstärktes Spezialklebeband
zur luftdichten Verklebung,
verkleben von Dampfsperren/-
bremsen,
Fassadenbahnen,
diffusionsoffenen Unterspannbahnen
Kleber ist feuchtigkeitsbeständig
Norm: nach DIN V 4108-7
Breite: 50 mm
Länge: 25 m
Farbe: grün

Abpackung: 1 oder 12 Rollen

Farbe	Artikel-Nr.
grün	003.59.050

Tesa 4939 Verlegeband



doppelseitiges Klebeband
wiederaufnehmbar,
bis zu 14 Tagen
Breite: 50 mm
Länge: 25 m

Abpackung: 1 oder 6 Rollen

Farbe	Artikel-Nr.
weiß	007.81.136

Tesafix 64620




doppelseitiges Klebeband
für permanente Verklebungen
Breite: 50 mm
Länge: 25 m

Abpackung: 1 Rolle

Farbe	Artikel-Nr.
transparent	007.81.121

Leisten-Klebeband




zur Verklebung von z. B. Dekorleisten,
Blenden und Aufdoppelungen
doppelseitiges Klebeband zur univer-
sellen Anwendung,
sehr hohe Anfangs- und Endfestigkeit
Länge: 50 m
Dicke: 0,2 mm

Abpackung: 1 Rolle


Breite mm	Artikel-Nr.
6	003.58.256
9	003.58.259
15	003.58.265

Spiegel-Klebeband




zur Befestigung von z. B. Spiegeln,
PVC-Fenstersprossen und Elementen auf Fliesen,
glatten und rauen Untergründen
doppelseitiges Klebeband,
ausgleichend und vibrationsdämpfend,
alterungs-, UV- und weichmacherbeständig,
Endfestigkeit nach 24 Stunden,
Temperaturbereich: -40 bis +95 °C
Länge: 50 m

Klebestreifen nur senkrecht anbringen



richtig



falsch

Abpackung: 1 Rolle

Breite mm	Dicke mm	Artikel-Nr.
19	1,0	003.58.219
19	1,5	003.58.220
25	1,0	003.58.225
25	1,5	003.58.226

Tesakrepp 4317



für Lackierarbeiten
schwach gekrepptes Abdeckband,
rückstandfrei entfernbar,
Schutz von Oberflächen bei Maler- und Lackierarbeiten
Breite: 25 mm
Länge: 50 m
Abpackung: 12 Rollen

Farbe	Artikel-Nr.
beige	007.82.000

NOPI 4349 Allzweck-Abdeckband



zum Markieren, Verpacken und Abkleben
schwach gekrepptes Abdeckband,
rückstandfrei entfernbar
Farbe: hellbeige
Länge: 50 m

Breite mm	Abpackung Rolle	Artikel-Nr.
19	16	007.82.010
50	6	007.82.011

Verpackungsklebeband



glatte, reißfeste Folie, transparent bedruckt (Aufdruck: „Qualität von Ihrem Innenausbaufachbetrieb“),
oder braun unbedruckt
Länge: 66 m, Breite: 50 mm
Abpackung: 6 oder 36 Rollen

Farbe	Artikel-Nr.
PVC	
braun unbedruckt	007.81.031
transparent, Schriftfarbe rot	007.81.030
Polypropylen	
braun unbedruckt	007.81.107
transparent unbedruckt	007.81.114

Handabroller




für Verpackungsklebebänder mit Rollenbreite bis 50 mm
mit einstellbarer Bremse, mit Andruckrolle und
Abschnittmesser
ohne Verpackungsband

Abpackung: 1 Stück

	Artikel-Nr.
Handabroller	007.81.020

Tesaband 4124



hohe Dehnfähigkeit, **rückstandsfrei abziehbar**,
geeignet für Gehrungsverbindungen
Breite: 50 mm
Länge: 66 m

Abpackung: 6 Rollen

Farbe	Artikel-Nr.
transparent	007.81.119