

TV-Wandhalter und Hebesysteme



Hochwertige und anspruchsvolle Raumkonzepte für Yachten, Hotels und Wohn- und Schlafzimmer können mit Häfele TV-Beschlägen individuell umgesetzt werden.

Versteckt in einem Sidebord eingebaute Flachbildschirme werden mit der Fernbedienung oder manuell nach oben gefahren und gedreht. An der Wand montierte Flachbildschirme können in die gewünschte Bildrichtung geschwenkt oder geneigt werden.

Bildschirmdiagonale	VESA-Standard	Tragkraft kg	geeignet für Curved TV	Seite
Elektro-Hebesysteme				
–	universal	65		► MB 8.113 MB 8.114
–	universal	80		► MB 8.116
	50 x 50, 75 x 75, 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200	50		► MB 8.116
–	200 x 100, 200 x 200	25		► MB 8.117
Höhenverstellung Balance				
–	400 x 400, 400 x 600	23-95		► MB 8.118
Manuelle Hebesysteme				
≤22"	75 x 75, 100 x 100	2,5–6,5		► MB 8.119
TV-Wandhalter, auszieh-, schwenk- und neigbar				
10"–32"	75 x 75–200 x 200	15	✓	► MB 8.120
15"–37"	75 x 75, 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200	27		► MB 8.120
26"–47"	200 x 200–400 x 400	27		► MB 8.120
23"–52"	75 x 75–400 x 400	25	✓	► MB 8.121
37"–65"	universal	61		► MB 8.121
60"–100"	200 x 200–900 x 600	100	✓	► MB 8.121
TV-Wandhalter, neigbar				
37"–65"	100 x 100–600 x 400	35	✓	► MB 8.122
60"–100"	200 x 200–1000 x 800	125	✓	► MB 8.122
TV-Wandhalter, starr				
10"–32"	75 x 75, 100 x 100, 200 x 100	20		► MB 8.123
TV-Deckenhalter, beweglich				
32"–60"	200 x 200–600 x 400	35	✓	► MB 8.123
TV-Säule, schwenkbar				
–	100 x 100, 200 x 100, 200 x 200	25		► MB 8.123
TV-Drehauszug, Einbau in Möbel				
≤19" oder 22"	75 x 75, 100 x 100	8		► MB 8.124
–	–	60		► MB 8.124

Elektro-Hebesystem

Tragkraft 65 kg


- > verwendbar für: Flachbildschirme
- > VESA Standard: universal
- > Hub: 635 oder 965 mm
- > Abstand: zwischen Rückwand und Bildschirm: 117 mm
- > Netzanschluss: 220–240 V/50–60 Hz
- > Ausführung: Steckdose mit automatischer Abschaltung, Klappenabweiserbügel, demontierbar
- > Werkstoff: Stahlblech
- > Oberfläche: pulverbeschichtet
- > Farbe: graphitschwarz, RAL 9011
- > Automatisches Anschalten/Abschalten des TVs bei Hoch-/Herunterfahren des Hebesystems

Montage

empfohlener Sicherheitsabstand zwischen Korpus und Bildschirm >25 mm

	maximale Bildschirmhöhe		
	ohne Klappenabweiserbügel	mit Klappenabweiserbügel	mit höhenverstellbarem Klappenabweiserbügel
	mm	mm	mm
421.68.245	514	583	600
421.68.246	679	748	920
421.68.255	466	537	600
421.68.256	631	702	890

→ ±210° manuell drehbar



- > Einstellmöglichkeit: ±210° manuell drehbar

Lieferumfang

- 1 Elektro-Hebesystem
- 1 Handschalter
- 1 Funkfernbedienung 433 MHz


Hub	Maß A mm	Maß B mm	Artikel-Nr.
635 mm	698	629	421.68.245
965 mm	863	794	421.68.246

Abpackung: 1 Stück

Bestellhinweis

Bedienelement für Programmierung der Hubbegrenzung 421.68.289 als Zubehör lieferbar.

→ starr



Lieferumfang

- 1 Elektro-Hebesystem
- 1 Handschalter

Hub	Maß A mm	Maß B mm	Artikel-Nr.
635 mm	652	581	421.68.255
965 mm	817	746	421.68.256

Abpackung: 1 Stück

Bestellhinweis

Funkfernbedienung 421.68.281 als Zubehör lieferbar.
Bedienelement zur Programmierung der Hubbegrenzung 421.68.289 als Zubehör lieferbar.

Funkfernbedienung	► MB 8.115
Bedienelement für Programmierung	► MB 8.115
Klappenabweiserbügel	► MB 8.115
Abschaltleiste	► MB 8.130



8

Beschläge für TV und HiFi

Elektro-Hebesystem

Tragkraft 65 kg

sehr schmaler TV-Lift mit geringer Einbautiefe




- > verwendbar für: Flachbildschirme
- > VESA Standard: universal
- > Bildschirmhöhe: ohne Klappenabweiserbügel max. 631 mm, mit Klappenabweiserbügel max. 700 mm
- > Abstand: zwischen Rückwand und Bildschirm: 109 mm
- > Netzanschluss: 220–240 V/50–60 Hz
- > Ausführung: Steckdose mit automatischer Abschaltung, Klappenabweiserbügel, demontierbar
- > Werkstoff: Stahlblech
- > Oberfläche: pulverbeschichtet
- > Farbe: graphitschwarz, RAL 9011



8

Beschläge für TV und HiFi

→ starr



Lieferumfang

- 1 Elektro-Hebesystem
- 1 Handschalter
- 1 Funkfernbedienung 433 mHz
- 1 Schleppkette zur Kabelführung
- 2 Führungsprofile

Hub mm	Artikel-Nr.
790	421.68.258

Abpackung: 1 Stück

Hinweis

Führungsprofile können nur gekürzt werden, wenn auch der Hub entsprechend verringert wird.

Bestellhinweis

Bedienelement für Programmierung der Hubbegrenzung
421.68.289 als Zubehör lieferbar.

Bedienelement für Programmierung	► MB 8.115
Abschaltleiste	► MB 8.130

Klappenabweiserbügel mit Höhenverstellung

Bildschirmhöhen bis 920 mm möglich



> Einsatzbereich: zur Verwendung mit TV-Hebesystem für eine größere Bildschirmhöhe

Montage

1. Am Lift montierten Klappenabweiserbügel entfernen.
2. Höhenverstellbaren Klappenabweiserbügel montieren.
3. Schraube lösen und gewünschte Höhe einstellen.

verwendbar mit	maximale Bildschirmhöhe mm
421.68.245	600
421.68.246	920
421.68.255	600
421.68.256	890

Farbe	Artikel-Nr.
graphitschwarz, RAL 9011	421.68.360

Abpackung: 1 Stück

Funkfernbedienung

für Elektro-Hebesysteme und elektrische Hublifte



Lieferumfang

1 Fernbedienung, 1 Empfänger mit Kabel

Frequenz MHz	Reichweite m	Maße (L x B x H) mm	Artikel-Nr.
433	6	65 x 36 x 15	421.68.281

Abpackung: 1 Stück

Bedienelement für Programmierung

zur Programmierung einer Hubbegrenzung bei den Elektro-Hebesystemen



Maße (L x B x H) mm	Artikel-Nr.
100 x 37 x 20	421.68.289

Abpackung: 1 Stück



8


Beschläge für TV und HiFi

Elektro-Hebesystem

Tragkraft 80 kg



- > Einsatzbereich: für Flachbildschirme, bis zu einer maximalen Größe von 900 x 700 mm (B x H) (700er Hub) und 1000 x 820 mm (B x H) (820er Hub)
- > Ausführung: Hub stufenlos einstellbar, mit 2 Steckdosen (je 350 W) für Einbaugeräte, davon eine TV-Steckdose mit automatischer Abschaltung, potenzialfreie Steuerung, Momentschalter (Dauerdruck)
- > Werkstoff: Stahlblech
- > Oberfläche: pulverbeschichtet
- > Farbe: tiefschwarz, RAL 9005
- > Netzanschluss: 230 V / 50 Hz
- > VESA Standard: universal



Montage

Um die Standfestigkeit zu gewährleisten, muss der Lift an der Rückwand und an den Bodenlaschen am Korpus befestigt werden. Auf den unteren beiden Armen muss eine Platte angebracht werden, auf welcher der Flachbildschirm steht.

Lieferumfang

- 1 Hebesystem
- 1 Elektroneinheit
- 1 Wipptaster
- 1 Montageanleitung

Hub mm	Maße (B x H) mm	Artikel-Nr.
700	900 x 860	421.68.353
820	900 x 980	421.68.354

Abpackung: 1 Stück

Bestellhinweis

Funkfernbedienung 421.65.909 bitte separat bestellen.

Auf Anfrage lieferbar, z. B.:

- > mit Deckelöffner
- > Lift für Deckenmontage

Funkfernbedienung



► MB 8.127

Elektro-Hebesystem


Tragkraft 50 kg



Hebesystem



Montageplatte VESA



- > Einsatzbereich: zum Einbau in Möbel, zum Heben und Senken von Flachbildschirmen und kleinen Korpusen
- > Werkstoff: Stahl
- > Farbe: silberfarben
- > Hub: 460 mm
- > Hubgeschwindigkeit: 25 mm/Sekunde
- > Ausführung: Verringerung des Hubes nicht möglich
- > Eingangsspannung: 110–240 V, 50–60 Hz
- > VESA Standard: 50 x 50 mm, 75 x 75 mm, 100 x 100 mm, 200 x 100 mm und 200 x 200 mm

Lieferumfang

- 1 Hebesystem
- 1 Funkfernbedienung
- 1 Wipptaster

	Abpackung	Artikel-Nr.
Hebesystem	1 Stück	421.68.425
Montageplatte VESA	1 Garnitur	421.68.431

DGH-M 2017, HDE-de, 10/16; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.



8

Beschläge für TV und HiFi

Elektro-Hebesystem

Tragkraft 25 kg



- > Einsatzbereich: zum Heben und Senken von Flachbildschirmen, Hub 700 mm bis 900 x 700 mm (B x H), Hub 1000 mm bis 1200 x 1000 mm (B x H)
- > Werkstoff: Stahl
- > Farbe: schwarz
- > Hubgeschwindigkeit: 28 mm/Sekunde
- > Eingangsspannung: 110–240 V, 50–60 Hz
- > Montage: aus dem Korpus herausfahrend oder gedreht von der Decke hängend montiert
- > VESA Standard: 200 x 100 mm, 200 x 200 mm

Hinweis

Für abweichende Maße bei VESA Standard bitte passende Montageplatte VESA bestellen:

VESA Standard: 300 x 300 mm, 400 x 100 mm, 400 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 400 mm, 600 x 100 mm, 600 x 200 mm, 600 x 400 mm



Hebesystem




Montageplatte VESA

	Hub mm	Maß A mm	Artikel-Nr.
Hebesystem	700	600–1300	421.68.454
	1000	750–1750	421.68.453
Montageplatte VESA	–	–	421.68.433


Abpackung: 1 Stück

Bestellhinweis

Funkfernbedienung Artikel-Nr. 421.68.426 bitte separat bestellen.




Hebesystem



Montageplatte VESA

Montage

Bei breiten Bildschirmen als Stabilisierung die mitgelieferte Schraube beidseitig montieren.



Funkfernbedienung



- > Einsatzbereich: für Elektro-Hebesysteme Artikel-Nr. 421.68.454, 421.68.453, 421.68.425
- > Frequenz: 433,92 MHz

Lieferumfang

- 1 Fernbedienung
- 1 Empfänger mit Kabel
- 1 Kippschalter

Werkstoff	Farbe	Artikel-Nr.
Kunststoff	schwarz	421.68.426

Abpackung: 1 Stück



8

Beschläge für TV und HiFi


Höhenverstellung Balance

> Präsentationsfunktion:

schwereloses Auf- und Abbewegen eines Bildschirms oder eines Touchscreens.

> Interaktive Funktion:

Neigungsfunktion, um den Touchscreen in eine Stellung vor den Körper zu bewegen, um daran arbeiten bzw. etwas zeigen zu können.



- > Werkstoff: Stahl
- > Höheneinstellung: 400 mm
- > Ausführung: über Federn erfolgt die Anpassung des Systems an das Bildschirmgewicht



Tragkraft kg	Artikel-Nr.
23-43	421.68.507
41-70	421.68.508
66-95	421.68.509

Abpackung: 1 Garnitur

Bestellhinweis

Weitere Größen und Zubehör auf Anfrage lieferbar. Zur Höhenverstellung bestellen Sie bitte entweder die Neigungsvorrichtung oder die VESA Adapterplatte.

Neigungsvorrichtung für interaktive Funktion





- > Einsatzbereich: Neigungsvorrichtung (incl. VESA): um den Bildschirm/Touchscreen in eine 60°-Neigungsstellung zu bewegen, und zur Befestigung des Bildschirms/Touchscreens
- > Werkstoff: Stahl
- > VESA Standard: 400 x 400 mm oder 400 x 600 mm

	Artikel-Nr.
Neigungsvorrichtung	421.68.500

Abpackung: 1 Garnitur

VESA Adapterplatte für Präsentation




- > Einsatzbereich: VESA Adapterplatte: zur Befestigung des Bildschirms/Touchscreens
- > Werkstoff: Stahl
- > VESA Standard: 200 x 200 mm, 300 x 200 mm, 300 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 400 mm, 600 x 200 mm, 600 x 300 mm, 600 x 400 mm, 800 x 200 mm, 800 x 300 mm oder 800 x 400 mm

	Artikel-Nr.
VESA Adapterplatte	421.68.501



Abpackung: 1 Garnitur

TV-Lift Push, manuell, drehbar


Tragkraft 2,5–6,5 kg



→ Halterung starr



→ Halterung neigbar



→ Gewichtssatz 10 x 110 g

Bestellhinweis

Bei mehr als 2 Gewichtssätzen bitte zusätzlich 1 Gewichterweiterungsplatte bestellen.

→ Gewichterweiterungsplatte

versenkt Flachbildschirme, Bilder oder Spiegel im Korpus



- > Hub: 400–450 mm
- > Einstellmöglichkeit: durch Hinzufügen oder Entfernen von Gewichten
- > Bedienung: manuell ausgelöster Push-to-Lift-Mechanismus, Auslöseweg 2 mm
- > Schwenkbereich: $\pm 112,5^\circ$
- > Werkstoff: Stahl
- > Farbe: schwarz

Lieferumfang

- 1 TV-Lift Push
- 1 Gewichtssatz (10 x 110 g)
- 1 Kabelführungssatz
- 1 Montageanleitung

verwendbar für	Artikel-Nr.
Flachbildschirme ≤ 45 cm Höhe und Bildschirmdiagonale $\leq 22"$	421.68.375

Abpackung: 1 Stück

Bestellhinweis

Bei leichten Flachbildschirmen werden zusätzliche Gewichtssätze benötigt:

Gesamtgewicht Min.	Anzahl zusätzliche Gewichtssätze		
	ohne Halterung 3 kg	starre Halterung 2,6 kg	neigbare Halterung 2,5 kg
2,5–3,0	–	3	3
3,0–3,5	3	3	3
3,5–4,0	3	3	2
4,0–5,0	2	2	2
5,0–5,5	1	1	1
5,5–6,0	1	1	–
Max.	6,5 kg	6,5 kg	6,5 kg

- > VESA Standard: 75 x 75 mm und 100 x 100 mm

Werkstoff	Farbe	Artikel-Nr.
Stahl	schwarz	421.68.379

Abpackung: 1 oder 10 Stück

- > VESA Standard: 75 x 75 mm und 100 x 100 mm

Werkstoff	Farbe	Artikel-Nr.
Stahl	schwarz	421.68.378

Abpackung: 1 oder 10 Stück

Werkstoff	Farbe	Artikel-Nr.
Stahl	schwarz	421.68.376

Abpackung: 1 oder 5 Sätze

Werkstoff	Farbe	Artikel-Nr.
Stahl	schwarz	421.68.377

Abpackung: 1 oder 10 Stück



8

Beschläge für TV und HiFi