




Rabbeting bits Frese per battute


Cuts all composite materials, plywood, hardwood and softwood. Use on hand held or table mounted portable router machines.

Use multiple passes when removing large quantities of material.

Adatte per il taglio di materiali derivati dal legno, compensati, legni duri e legni teneri. Possono essere utilizzate su elettrofresatrice portatile per impiego manuale o applicata a banco professionale.

Per rimuovere grosse quantità di materiale eseguire più passate.

D mm	h mm	H mm	A mm	C mm	P mm	Z	Max RPM 1/min.	Code Codice	SAP SAP
31,8	12,7	55,2	6	12,7	9,5	2	24.000	32-10006P	F03FR01745
34,9	12,7	55,2	6	12,7	11,1	2	24.000	32-50006P	F03FR01750
31,8	12,7	55,2	8	12,7	9,5	2	24.000	32-10008P	F03FR01746
34,9	12,7	55,2	8	12,7	11,1	2	24.000	32-50008P	F03FR01751
31,8	13,2	61,7	12	12,7	9,5	2	24.000	32-10212P	F03FR01748
34,9	12,7	60,7	12	12,7	11,1	2	24.000	32-52012P	F03FR01758



Rabbeting bits with bearing set Frese per battute con set di cuscinetti

Cuts all composition materials, plywood, hardwood and softwood. Use on hand held or table mounted portable router machines. Use multiple passes when removing large quantities of material.

Adatte per il taglio di materiali derivati dal legno, compensati, legni duri e legni teneri. Possono essere utilizzate su elettrofresatrice portatile per impiego manuale o applicata a banco professionale.

Per rimuovere grosse quantità di materiale eseguire più passate.

SET OF 4 BALL BEARINGS - SET DA 4 CUSCINETTI

D mm	h mm	H mm	A mm	P mm	Z	Max RPM 1/min.	Code Codice	SAP SAP
34,9	12,7	54,7	6	7,9-12,7	2	24.000	32-50206P	F03FR01752
34,9	12,7	54,7	8	7,9-12,7	2	24.000	32-50208P	F03FR01753
34,9	12,7	61,2	12	7,9-12,7	2	24.000	32-52212P	F03FR01759

SET OF 7 BALL BEARINGS - SET DA 7 CUSCINETTI

D mm	h mm	H mm	A mm	P mm	Z	Max RPM 1/min.	Code Codice	SAP SAP
34,9	12,7	54,7	6	0-12,7	2	24.000	32-50406P	F03FR01755
34,9	12,7	54,7	8	0-12,7	2	24.000	32-50408P	F03FR01756
34,9	12,7	60,7	12	0-12,7	2	24.000	32-52412P	F03FR01761

Set of 4 ball bearings


Set da 4 cuscinetti
Ø (mm)

9,5 - 12,7 - 15,8 - 19


Set of 7 ball bearings

Set da 7 cuscinetti
Ø (mm)

9,5 - 12,7 - 15,8 - 19 - 22,2 - 28,6 - 34,9



		Spare parts Parti di ricambio	Dimensions Dimensioni mm	Code Codice	SAP SAP
32-50206P 32-50208P 32-52212P		Screw / Vite	M3 x 7,6	2607M 001	F03F010000
		Allen key / Chiave esag. a "L"	2,5	2619M CA9	F03FA07432
		Ball bearing / Cuscinetto	9,53 x 3,2 x 4,76	3102M AA9	F03F010006
		Ball bearing / Cuscinetto	12,7 x 4,8 x 5	3102M AB9	F03F010007
		Ball bearing / Cuscinetto	15,88 x 4,97 x 4,76	3102M AJ9	F03F010014
		Washer / Flangia	9 x 2 x 6	FX07M AA9	F03F010158
		Washer / Flangia	12 x 1,1 x 4,8	FX07M AB9	F03F010159
		Reducer / Bussola	19,05 x 8 x 4,76	RB62M 1509	F03F011422
32-50406P 32-50408P 32-52412P		Screw / Vite	M3 x 7,6	2607M 001	F03F010000
		Allen key / Chiave esag. a "L"	2,5	2619M CA9	F03FA07432
		Ball bearing / Cuscinetto	9,53 x 3,2 x 4,76	3102M AA9	F03F010006
		Ball bearing / Cuscinetto	12,7 x 4,8 x 5	3102M AB9	F03F010007
		Ball bearing / Cuscinetto	15,88 x 4,97 x 4,76	3102M AJ9	F03F010014
		Washer / Flangia	9 x 2 x 6	FX07M AA9	F03F010158
		Washer / Flangia	12 x 1,1 x 4,8	FX07M AB9	F03F010159
		Reducer / Bussola	19,05 x 8 x 4,76	RB62M 1509	F03F011422





Panel pilot bits Frese per forare e rifilare

Application: Cuts all composites, plywood, hardwood and softwood. Use on hand held portable router machines for template work.
Use multiple passes when removing large quantities of material.

Impiego: Adatte per il taglio di materiali derivati dal legno, compensati, laminati, legni duri e legni teneri. Possono essere utilizzate su elettrofresatrice portatile per impiego manuale con l'ausilio di sagome per lavoro.
Per rimuovere grosse quantità di materiale eseguire più passate.

D mm	h mm	H mm	A mm	Z	Max RPM 1/min.	Code Codice	SAP SAP
6	19	57	6	1	24.000	26-10006P	F03FR01664
8	19	75	8	1	24.000	26-10008P	F03FR01665

D mm	h mm	H mm	A mm	Z	Max RPM 1/min.	Code Codice	SAP SAP
12,7	31,8	96,2	12	2	24.000	28-10412P	F03FR01692




Bearing flush trim bits Frese per rifilare

Cuts all composites, laminates, plywood, hardwood and softwood. Use on hand held or table mounted portable router machines.
Use multiple passes when removing large quantities of material.

Adatte per il taglio di materiali derivati dal legno, compensati, laminati, legni duri e legni teneri. Possono essere utilizzate su elettrofresatrice portatile per impiego manuale o applicata a banco professionale.
Per rimuovere grosse quantità di materiale eseguire più passate.

D mm	h mm	H mm	A mm	C mm	S mm	Z	Max RPM 1/min.	Code Codice	SAP SAP
9,5	13,1	58,8	6	9,5	12,7	2	24.000	42-10206P	F03FR01935
9,5	25,4	71,5	6	9,5	25,4	2	24.000	42-10006P	F03FR01932
12,7	25,4	71,5	6	12,7	25,4	2	24.000	42-10406P	F03FR01938
9,5	13,1	58,8	8	9,5	12,7	2	24.000	42-10208P	F03FR01936
9,5	25,4	71,5	8	9,5	25,4	2	24.000	42-10008P	F03FR01933
12,7	25,4	71,5	8	12,7	25,4	2	24.000	42-10408P	F03FR01939
12,7	40	84	8	12,7	40	2	24.000	42-11508P	F03FR02771
12,7	25,4	82,5	12	12,7	25,4	2	24.000	42-11012P	F03FR01942
12,7	38,1	93,6	12	12,7	38,1	2	24.000	42-11412P	F03FR01944
12,7	50,8	106,8	12	12,7	50,8	2	24.000	42-11612P	F03FR01946





Top bearing flush trim bits Frese a taglienti diritti con cuscinetto

Cuts all composites, plywood, hardwood and softwood. Use on hand held portable router machines for template work.
Use multiple passes when removing large quantities of material.

Adatte per il taglio di materiali derivati dal legno, compensati, legni duri e legni teneri. Possono essere utilizzate su elettrofresatrice portatile per impiego manuale con l'ausilio di sagome per lavoro.
Per rimuovere grosse quantità di materiale eseguire più passate.

D mm	h mm	H mm	A mm	C mm	Z	Max RPM 1/min.	Code Codice	SAP SAP
13	20	60	6	13	2	24.000	50-10206P	F03FR02003
15	20	60	6	15	2	24.000	50-10406P	F03FR02006
19	25,4	67,5	6	19	2	24.000	50-10606P	F03FR02008
16	20	60	8	16	2	24.000	50-10308P	F03FR02005
22	20	60	8	22	2	24.000	50-10808P	F03FR02010



Flush trim "V" groove bits Frese per rifilare e scanalare a "V"

Cuts all composites, laminates, plywood, hardwood and softwood. Use on hand held or table mounted portable router machines.
Use multiple passes when removing large quantities of material.

Adatte per il taglio di materiali derivati dal legno, compensati, laminati, legni duri e legni teneri. Possono essere utilizzate su elettrofresatrice portatile per impiego manuale o applicata a banco professionale.
Per rimuovere grosse quantità di materiale eseguire più passate.

D mm	h mm	H mm	A mm	C mm	α	Z	Max RPM 1/min.	Code Codice	SAP SAP
15,8	25,4	71,5	6	12,7	90°	2	20.000	48-10206P	F03FR02000
15,8	25,4	71,5	8	12,7	90°	2	24.000	48-10208P	F03FR02001
15,8	25,4	87,2	12	12,7	90°	2	24.000	48-11212P	F03FR02002

